

BMW Group - AIR: 2022-09-07 / 08:40
Återförsäljare: 31758/01
Modell: 320D XDR A
Fordonsidentifikationsnummer: WBA5V7105LFH90248
Utvecklingsbeteckning: G20
Typkod: 5V81
Referenstyp: 5V81

5.0 Kylarfröstskydd Frostox HT-12 (BMW LC-18) »

3.0 Tekniskt lämpade frost- och korrosionsskyddsmedel

SBS-ANL-SBS2018-170196140_A - V.11

Bilaga 3 till SI 17 01 96 (140), 06/2020

3.0 Tekniskt lämpade frost- och korrosionsskyddsmedel

Följande kylvätskor används i fordon inom BMW Group

Kylvätska	Kännetecken:	Används vid service	BMW kylvätskespecifikation
G30-91 kylar-/frost- och korrosionsskyddsmedel, nitrifritt	Magenta	Säljinformation	BMW Lifetime Coolant 07 (BMW LC-07)
Kylar-/frost- och korrosionsskyddsmedel, nitrifritt	Blå	Säljinformation	BMW Lifetime Coolant 87 (BMW LC-87)
Kylarfröstskydd Frostox HT-12	Grön	Säljinformation	BMW Lifetime Coolant 18 (BMW LC-18)
Kylvätska i3, koncentrat	Blå	Säljinformation	BMW Lifetime Coolant 13 (BMW LC-13)

Kylvätskeanvändning

Bil	G30-91 kylar-/frost- och	Kylar-/frost- och	Kylarfröstskydd	Kylvätska
-----	--------------------------	-------------------	-----------------	-----------

[illegible]

112, 115, produktion fram till 31.12.2018	RR04, RR5, RR6, RR11, RR12, RR31, produktion till 2018-12-31		X					
F49, F52, produktion fram till 31.01.2019	G08, G38, produktion fram till 31.01.2019		X					
F54, F55, F56, produktion till 2019-05-31	F57, F60, produktion fram till 31.06.2019		X					
G01, G02, G05, G07, produktion fram. 2018-07- 01	F06, F12, F34, F36, F85, F86, F90, produktion fram. 01.08.2018		X					
G11, G12, G14, G15, G30, G31, G32, produktion fram. 01.08.2018	G29, produktion fram. 2018-12- 01		X					

	F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F35, F39, F45, F46, F48, F80, F82, F83, F87, produktion fr.o.m. 2019-01-01				X	
G20, produktion fr.o.m. 2019-01- 01					X	
I01 (Kylmedelssystem för drivande komponenter), I12, I15, produktion fr.o.m 01.01.2019					X	
RR04, RR5, RR6, RR11, RR12, RR31, produktion fr.o.m. 2019-01- 01					X	
F49, F52, produktion fr.o.m 01.02.2019					X	
G08 (ICE & BEV), G38, produktion fr.o.m. 2019-02- 01					X	
F54, F55, F56 (ICE & BEV), produktion fr.o.m. 2019-06-01					X	
, F57, F60, produktion fr.o.m. 01.07.2019					X	
F40, F44, F91, F92, F93, F95, F96, F97, F98, från SOP					X	

Risk för skador!

Man får inte blanda kylvätskorna med varandra.

Fordonet ska fyllas med samma kylvätska som det var fyllt med vid leveransen från fabriken.
Vid otillåten blandning finns det risk för gelbildning i kylvätskan med motorskador som följd.

G06, G16, G21, G22, G23, G26 (ICE & BEV), G28, G42, G80, G82, G83 från SOP					
i20 från SOP					
U06 från SOP				X	
i01 värmekretslopp					X
Övriga fordon av typ/modell BMW, BMW, MINI och Rolls-Royce			X		